Ellen Scott

VassV6R03s041-045





Collection Vassal-Montpellier

5000Mtp37

5000Mtp37

Date : 8.07 2014
Personne : SP
Nb feuille : 5

ybride producteur non identif

Ellen Scott


VassV6R03s041-045

5000 Mtp 37

Ellen Scott

V6 R 3 s 41-45

















Formulaire description 2 / 8 (stade floraison)			Emplacement V6 R3 s41-45
Nom variété	Code	Observateur CM	Remarques revoir poils!
Nom Accession Ellen Scott	Code 5000Mtp37	Date 7/5/2018	

BOURGEONNEMENT

Code OIV	Descripteur	1	3	5	7	9
001 = (2)	Ouverture extrémité	fermée	demi-ouverte	compl.ouverte		
002	Distribution pigm. anthocyan. poils couchés extrémité	**1**-absente	**2**- en liseré	**3**-partout		
003 = 4	Intensité pigm. anthocyan. poils couchés extrémité	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
004 = 3	Densité des poils couchés de l'extrémité	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
005 = 5	Densité poils dressés de l'extrémité	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte

JEUNES FEUILLES (4ème feuille détachée)

051 = (6)	Couleur face supérieure limbe	**1**- verte	**2**- jaune	**3**- bronzées	**4**. cuivr-roug.	
	+ *ocvv*	*vert-jaune*	*vert plag.antho*	*rg.cuivr.clair*	*rg.cuivr.clair*	*rg. vineux*
053 = 7	Densité poils couchés entre nerv. principales face inf.	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
054	Densité poils dressés entre nerv. principales face inf.	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
055	Densité poils couchés sur nerv. principale face inf.	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
056 = 8	Densité poils dressés sur nerv. principales face inf.	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte

RAMEAU HERBACE

006 = 9	Port	érigé	demi érigé	horizontal	demi-retomb	retombant
351	Vigueur du rameaux	très faible	faible	moyen	forte	très forte
352	Croissance prompt-bourgeons	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
007 = 10	Couleur face dorsale entrenœuds	**1**- verte	**2**- verte et rouge	**3**- rouge		
009 = 12	Couleur face dorsale nœuds	**1**- verte	**2**- verte et rouge	**3**- rouge		
008 = 11	Couleur face ventrale entrenœuds	**1**- verte	**2**- verte et rouge	**3**- rouge		
010 = 13	Couleur face ventrale nœuds	**1**- verte	**2**- verte et rouge	**3**- rouge		
014	Densité poils couchés entrenœuds	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
013	Densité poils couchés nœuds	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
012 = 14	Densité poils dressés entrenœuds	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
011	Densité poils dressés nœuds	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
015-2	Intensité pigm. anthocyan. écailles des bourgeons	nulle / très faible	faible	moyenne	forte	très forte
016	Distribution vrilles	**1**- 2 ou moins	**2**- 3 ou plus			
017 = 15	Longueur vrilles + valeur absolue (en cm) = 21	très courtes (<10 cm)	courtes (15 cm)	moyennes (20 cm)	Longues (25 cm)	très longues (>30 cm)
000-42	Relief surface du rameau herbacé	1- unie	2- côtelée			
000-10	Villosité spéciale du rameau herbacé	1- épines	2- p. massifs	3- aucune		
000-21	Couleur des vrilles	1- jaune	2- rouge clair	3- rg. foncé	4- vert	

INFLORESCENCE

151 = 16	Sexe de la fleur	**1**- mâle	**2**- mâle à herm.	**3**- hermaphrodite	**4**- femelle	
152	Niveau insertion 1° inflorescence	**1**- jusqu'au 2° noeud	**2**- 3° et 4° nœud	**3**- à partir du 5° nœud		
153	Nombre inflorescence/rameau	**1**- 1 ou moins	**2**- 1,1 à deux	**3**- 2,2 à trois	**4**- plus de trois	
155	Fertilité bourgeons de la base	très faible		moyenne		t. élevée
501	Taux de nouaison	très faible (<10%)	faible (20%)	moyen (40%)	élevé (60%)	tr.élevé (=>80%)
000-43	Taille du bouton floral	1- petit	2- moyen	3- gros		
302	Epoque de floraison + date absolue =	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive

INRA Vassal Codes OIV 2009 (= OCVV 2013) Codes 000-internes	Virus ENR Virus CN Autre	Mildiou Oïdium Botrytis	Esca Eutypiose Excosiose	Chlorose Carence Mg Autre